



HALDRUP LT-21
Labordrescher



„ALL YOU NEED FOR FIELD RESEARCH!“



HALDRUP LT-21 LABORDRESCHER

Der HALDRUP LT-21 Labordrescher ist ein Labordrescher für Einzelpflanzen, Ährenbündel und Stamm-
parzellen.

Er eignet sich zum Dreschen, Entgrannen und Reinigen von Getreide, Hülsenfrüchten, Gemüsesa-
men, Klee, Gras, Reis und vielen weiteren Saatgutarten.

Durch die besondere Dreschkorbkonstruktion eignet er sich zudem besonders gut zum Drusch von
kleinen Mengen. So erhalten Sie beispielsweise bei Gerste, Blumen, Triticale und Gemüse und wei-
teren schwierig auszudreschenden Saatgutarten sehr gute Ergebnisse.

Die erprobte Technik erlaubt einen Drusch weitestgehend ohne Kornbruch, ohne Kornverluste oder
Vermischungen. Die stufenlose Einstellung von Windgeschwindigkeit und Dreschtrommeldrehzahl
ermöglicht höchste Reinheit des Erntegutes und eine einfache Anpassung an die verschiedenen
Kulturarten.

Das Korn, die Spreu und die Halmreste werden in 3 separate Abgänge befördert. Staub und Spreu
gelangen in den Baumwollsack an der Rückseite des Dreschers. Der LT-21 ermöglicht einen schnel-
len Zugriff zum Dreschkorb durch einfaches Hochklappen des Maschinengehäuses.
Der Dreschkorbwechsel erfolgt zudem werkzeuglos.

Das qualitätsgeprüfte Sicherheitskonzept besteht aus
zwei Sicherheitsschaltern und einem Not-Aus-Schalter.

Alle unsere Maschinen können auf Kundenwunsch
konstruiert und den individuellen Anforderungen
angepasst werden!



HALDRUP LT-21 VIDEO
DRESCHEN MIT ERBSEN



scann mich

HALDRUP LT-21 - PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einfachste Verstellung



Über Drehknöpfe kann die Dreschtrommel- und Windgeschwindigkeit ver-
stellt werden, inklusive die LCD Anzeige um immer gleichbleibende präzi-
se Einstellungen zu gewährleisten. Kein Verstellen z.B. von Keilriemen not-
wendig.

Heavy Duty Dreschkörbe

Die aus Stahl gelasert und behandelten Dreschkörbe mit einer Material-
stärke bis zu 5 mm sind besonders langlebig und deshalb für den Dauer-
einsatz geeignet. Dreschkörbe mit Langloch sind ebenfalls erhältlich.



Schneller Dreschkorbwechsel



Schneller Zugriff zum Dreschkorb durch einfaches Hochklappen des Ma-
schinengehäuses. Werkzeugloser Dreschkorbwechsel.

Dreschkorb-Beleuchtung

Perfekte Einsicht in den Dreschkorb und den Arbeitsprozess dank einge-
bauten LED-Hochleistungsbeleuchtung. Zur zuverlässigen und effizienten
Qualitätsprüfung.



Selbstreinigungsfunktion



Der Dreschkorb wird über Luftdüsen zusätzlich
gereinigt.

Bagging Version

Ergonomisches Arbeiten durch Entnahme des
Saatguts in angenehmer Arbeitshöhe.



Spreusack



Staub und Spreu werden in den
Baumwollsack befördert.

OPTIONALES ZUBEHÖR – teilweise nachrüstbar

- ▶ Stromerzeuger
- ▶ Kompressor
- ▶ Anhänger
- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ Absackvorrichtung
- ▶ Selbstreinigungsfunktion
- ▶ Passender Adapter für Absaugung
- ▶ Passende Absauganlage im Programm

HALDRUP LT-21 - DRESCHKÖRBE - 12 verschiedene Größen im Standardprogramm

Dreschkorb - Größen -	Empfohlene Verwendung
1,5 und 2 mm	Für sehr feinkörnige Saaten wie etwa Blumensamen, Gräser, Klee
2,5 mm	Für feinkörnige Saaten wie etwa Blumensamen, Gräser, Klee und auch Gemüsesamen
3 mm	Für feine Samen wie Blumensamen, Gräser, Klee, Gemüsesamen und auch Raps
4 mm	Für Samen kleiner 4 mm wie etwa Blumensamen, Gräser, Klee, Gemüsesamen aber auch geeignet für Hirse, Sorghum und andere Sonderkulturen
5 mm	Für Raps, aber auch Getreide mittlerer Korngröße sowie Samen unter 5 mm
6 mm	Für Raps, aber auch feinkörniges Getreide
8 mm	Für die meisten Getreidearten
10 mm	Für die meisten Getreidearten und auch Sonderkulturen mit größerem Korn-durchmesser
15 mm	Für große Bohnen

- ▶ Aktuell 12 Standard Dreschkorbgrößen im Programm
- ▶ Dreschkorbgrößen in Sonderanfertigung ebenfalls möglich
- ▶ Wir liefern die passende Entstaubungsanlage für alle HALDRUP Labormaschinen sowie Fremdgeräte, inkl. passender Adapter.



info@haldrup.net
www.haldrup.net

DEUTSCHLAND
HALDRUP GmbH
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Ilshofen
† +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

FRANKREICH
HALDRUP SARL
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans
† +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

DÄNEMARK
HALDRUP DK
Havnevej 90 • DK-9670 Løgstør
† +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

USA
HALDRUP USA CORP.
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777
† +1 844 694 6205